

# DuPont Corian Use & Care Guidelines



HOW TO ENJOY LIVING WITH CORIAN

DuPont™  
**CORIAN®**  
SOLID SURFACES

DuPont™  
**CORIAN®**  
SOLID SURFACES

 *The miracles of science®*

## Dacă acum faceți cunoștință cu Corian ...

... este materialul solid, elegant, igienic și rezistent folosit pentru blaturi de bucătărie, chiuvete, mobilă, placare pereti și multe alte aplicații.

Aceste instrucțiuni vor răspunde întrebărilor dumneavoastră legate de modul de folosire și întreținere a Corianului, indiferent de aplicația aleasă.

Ca și alte materiale decorative, Corian se comportă cel mai bine atunci când este manevrat cu grijă.

DuPont™  
**CORIAN®**  
SOLID SURFACES

PETE CASNICE COMUNE :	
Pentru curățare zilnică	A - B - C
Oțet, cafea, ceai, suc de lămâie, legume, vopsea, ketchup	A - B - C - E - I
Urme de unsoare, grăsime și ulei	A - B - C - D - I
Depuneri de calcar, săpun, minerale	A - B - F - I
Polen de crin, șofran, zgârieturi fine, arsuri de țigară, cremă de pantofi, cerneală, marker	A - B - C - E - I
Sânge, vin roșu, parfum	A - B - C - D - E - I
Ojă de unghii	A - B - C - G - I
Fier sau rugină	A - B - C - H - I
Iod, mucegai	A - B - C - E - I

### Metode de curățare\*:

- A. Îndepărtați excesul cu o cârpă;
- B. Clătiți suprafața cu apă caldă și uscați cu o cârpă moale;
- C. Folosiți o cârpă umedă și o pastă abrazivă fină (ex: Cif);
- D. Folosiți o lavetă abrazivă din plastic (de tipul Scotch-Brite) și frecați pata cu un detergent sau un produs pentru curățat suprafețe dure pe bază de amoniac (ex: Mr. Muscolo);
- E. Folosiți o lavetă abrazivă din plastic (de tipul Scotch-Brite) și frecați suprafața petei cu un produs înălbitor\*\*. Clătiți repetat cu apă caldă uscați cu o cârpă moale;
- F. Folosiți o lavetă abrazivă din plastic (de tipul Scotch-Brite) și frecați suprafața petei cu un produs de îndepărtare a petelor și depunerilor de calcar (ex: Cilit). Clătiți repetat cu apă caldă și uscați cu o cârpă moale;
- G. Folosiți o lavetă abrazivă din plastic (de tipul Scotch-Brite) și frecați suprafața petei cu un diluant fără acetonă. Clătiți repetat cu apă caldă și uscați cu o cârpă moale;
- H. Folosiți o lavetă abrazivă din plastic (de tipul Scotch-Brite) și frecați suprafața petei cu produs de curățat metalele și rugină. Clătiți repetat cu apă caldă și uscați cu o cârpă moale;

\* Curățați întotdeauna cu mișcări circulare.

\*\* Clorul poate decolora Corianul dacă nu îl îndepărtați complet prin clătire

La instalare, un blat de lucru din Corian va avea un aspect uniform satinat. Pe măsură ce îl folosiți, Corianul va căpăta un aspect mai fin, mai mătășos. Pentru a asigura uniformitatea acestui luciu consultați ghidul de curățare inclus. Veți fi mulțumit să vedeți cum își păstrează Corianul frumusețea în timp.

### **CUM SĂ CURĂȚAȚI BLATURILE ȘI LAVOARELE DE BUCĂTĂRIE DIN CORIAN®**

**Orice vi s-ar fi spus, Corianul nu se curăță singur!**

Însă este foarte simplu să-i păstrați înfățișarea inițială.

• **Pentru îngrijirea zilnică, încercați mai întâi varianta cea mai simplă!**

Deși lichidele nu pot penetra Corianul, este indicat să îndepărtați petele imediat ce s-au produs. Folosiți numai o cârpă umedă și o cremă abrazivă fină sau un degresant universal. Curățați întotdeauna cu mișcări circulare. Dacă pata necesită o atenție crescută, consultați metodele de curățare descrise aici.

- O dată sau de două ori pe săptămână aplicați lavoarului un tratament de infrumusețare.

Îndepărtați toate urmele de grăsime și de mâncare din chiuvetă, folosind detergent sau pastă de curățat. Pulverizați în chiuvetă un spray cu ¾ înălbitor lichid și ¼ apă și lăsați să acționeze pentru câteva ore sau peste noapte. Timpul de expunere nu trebuie să fie mai mare de 16 ore. Dimineața clătiți sau ștergeți cu o cârpă umedă. Chiuveta va fi curățată impecabil cu puțin efort.

• **Pete rezistente**

*Pe orice suprafață cu probleme încercați mai întâi metoda de curățare cea mai simplă.*

– **Pete comune precum cele de oțet, cafea, ceai, suc de lămâie, vopsea, ketchup, vin roșu sau legume:**

Mai întâi încercați metode ușoare, după care folosiți o lavetă abrazivă de plastic și un detergent sau un produs de curățat pe bază de amoniac. În cazul petelor persistente precum cele de polen de crin sau șofran, ori în cazul unei zgârieturi fine, puteți apela la o lavetă abrazivă de plastic cu care să frecați pata folosind puțin clor.



Clătiți de câteva ori cu apă caldă și ștergeți cu o cârpă moale. Redați întotdeauna lustrul inițial folosind o cârpă umedă și un abraziv fin, omogenizând zona afectată cu restul suprafeței prin mișcări circulare.

Dacă există depuneri de calcar provenit din apa dură pe lângă robinete ori la scurgere, folosiți o lavetă abrazivă din plastic și frecati pata cu un produs obișnuit pentru îndepărtarea depunerilor de calcar și urmați instrucțiunile producătorului. Clătiți de câteva ori cu apă caldă și ștergeți cu o cârpă moale. Redați luciul conform descrierii de mai sus.

### **PRECAUȚII**

- **Fierbinte:**
  - Folosiți întotdeauna un suport de protecție (cu picioare de cauciuc) pentru vasele de gătit fierbinți sau lăsați-le să se răcească în prealabil. Nu așezați niciodată tigăi fierbinți, mai ales din fontă, direct pe o suprafață sau într-o chiuvetă din Corian. O asemenea temperatură ridicată poate deteriora orice suprafață.
  - Dacă turnați lichide fierbinți într-o chiuvetă din Corian fără să dați drumul la apa rece o puteți deteriora.
  - Folosiți mereu dimensiunea corectă de tigaie și centrați-o pe arzător. O tigaie necentrată poate arde suprafețele din jur.
- **Zgârieturi:**

Ca și alte materiale, Corian va avea în timp mici zgârieturi ce pot apărea în urma utilizării zilnice:

  - Nu tăiați niciodată cu cuțitul direct pe suprafața din Corian - se va zgâria! Folosiți un tocător.
  - Pe culorile închise, foarte pigmentate, se vor vedea mai pregnant zgârieturile, praful și uzura zilnică decât pe suprafețele mai deschise sau texturate (pentru mai multe detalii consultați broșura de culori).
- **Produse chimice:**

În cazul vărsării accidentale de produse chimice puternice (ex: diluant de vopsea, produse pentru curățat metalul, cuptoarele cu microunde, produse ce conțin methylene chloride, produse acide de desfundat țevile, acetonă etc.) suprafața trebuie spălată imediat cu multă apă și săpun pentru a preveni degradarea!

În cazul lacului de unghii pot fi folosite produse fără acetona, iar apoi apă. Expunerea de lungă durată la agenți chimici poate deteriora suprafața. (Consultați fișa tehnică a Corianului oferită de distribuitorul dumneavoastră de Corian pentru detalii suplimentare legate de expunerea la substanțe chimice, curățare și întreținere generală. În cazul expunerii la un produs nelistat în

### ORICE S-AR ÎNTÂMPLA, NU DISPERAȚI!

Corian poate fi „reînnoit” deoarece este masiv și omogen pe toată grosimea. Majoritatea deteriorărilor, inclusiv cele provenite din impact sever, arsură sau agresiune chimică, pot fi reparate pe loc și poate fi redată integritatea suprafeței precum și luciul original.

Contactați Eker Concept pentru a putea intra în legătură cu un centru profesionist de șlefuire a suprafeței din Corian. Rețeaua de service și calitate Corian este aprobată de DuPont pentru lucrări de reparații și întreținere profesionale. Tot ei pot oferi servicii contractuale de instalare și de mentenanță

**Majoritatea instrucțiunilor de folosire și îngrijire le urmați probabil instinctiv, dar, dacă aveți întrebări suplimentare la care nu v-am oferit răspuns aici, vă rugăm să ne contactați!**

**Eker Concept**  
București, Str. Penes Curcanul nr. 20  
Telefon: 021.326.66.83  
Fax: 021.326.66.89

Eker Concept va garanteaza dumneavoastra ..... proprietarului de material Corian pentru blaturi de lucru ori decorativ, ca va inlocui sau repara produsul Corian instalat, daca produsul are vreun defect in primul an de la data instalarii Corianului. Aceasta garantie nu acopera produsele altor furnizori.

### TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE GARANȚIEI LIMITATE DE 1 AN

1. Această garanție se aplică exclusiv suprafețelor solide decorative din material Corian care sunt instalate și fabricate de producători/instalatori autorizați Corian și în concordanță cu reglementările în vigoare în momentul instalării.

2. Această garanție nu acoperă daunele cauzate de:

- A. Folosire, îngrijire sau întreținere improprie sau inadecvată, casnică sau comercială.
- B. Orice modificare adusă materialului Corian sau folosire greșită (ex: nefolosirea tocătorului sau protecției termice)
- C. Instalarea și/sau folosirea în exterior a materialelor destinate pentru interior.
- D. Abuz fizic, mecanic, chimic.
- E. Daune provocate de expunerea la temperaturi excesive datorată nefolosirii unei protecții termoizolante sau daune provocate de temperaturi mari rezultate din încălcarea procedurilor de instalare a Corianului.
- F. Pregătirea improprie a locului instalării.
- G. Orice altă folosire greșită a Corianului alta decât cele specificate în ghidul de folosire și întreținere.
- H. Catastrofe naturale.

3. Pentru a putea beneficia de garanția de 1 an oferita de Eker Concept este necesară prezentarea dovezii plății sub forma unei facturi (fără factură nu este oferită garanția).

4. Garanția limitată este transferabilă în limita perioadei de 1 an.

5. Orice înlocuire sau reparație adusă Corianului trebuie să fie mai întâi autorizată în scris de Eker Concept poate fi realizată doar de un producător/instalator din rețeaua autorizată sau centrul de service.

6. Această garanție se aplică doar:

- A. Instalărilor realizate după 1 aprilie 2005 în Europa, Orientul Mijlociu și Africa;
- B. Produselor care nu au fost mutate de la locul inițial al instalării;
- C. Produselor fabricate/instalate de Eker Concept.

D. Produselor întreținute conform instrucțiunilor de folosire și îngrijire din ghidul înmănat la instalare și atașat. Un astfel de ghid de folosire și întreținere poate fi obținut gratuit de la Eker Concept.

7. Dacă DuPont nu poate repara sau înlocui un produs Corian defect acoperit de garanție, DuPont va returna, într-un timp rezonabil de la înștiințare, contravaloarea produsului conform limitărilor de la pct. 3, cu condiția ca produsul să fie returnat de către cumpărător la furnizor.

8. Limitări ale garanției:

Nici DuPont, nici vreun terț furnizor, nu oferă nicio altă garanție de orice fel, fie expres sau implicit, cu privire la suprafața Corian. DuPont și furnizorii săi neagă astfel de garanții pentru aplicații altele decât în scop decorativ de interior.

9. Cu excepția celor menționate aici, DuPont nu va fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau deteriorare directă sau accidentală provenită din folosirea sau incapacitatea de a folosi materialul Corian la interior în aplicații decorative.

10. Limitări ale răspunderii:

Cu excepția obligațiilor special indicate aici, DuPont Corian nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio daună adusă direct, indirect, special, accidental sau rezultat, fie pe baza unui contract orice altă teorie legală, fie cu înștiințarea posibilei daune.

11. Această garanție limitată de 10 (zece) ani pentru Corian este asigurarea dumneavoastră finală asupra calității îndelungate. Dacă vă putem răspunde și altor întrebări referitor la această garanție, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa:

SC EKERO CONCEPT SRL

.....  
.....